KATALOG DŘEVA



OBSAH

ÚVOD 5
CERTIFIKÁT FSC™ 7
DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ 8
NATURO 68 10
NATURO 68 ALU 22
NATURO 80 28
NATURO 80 ALU 40
NATURO 92 54
ESPERIA LIFE 74 ALU 68
ESPERIA LIFE 80 78
GUEULE DE LOUP 88
NATURO 68 HST 92
NATURO 80 HST 104
NATURO 80 HST ALU 114
MODELOVÁ OKNA A DVEŘE 126
DŘEVĚNÉ DVEŘE 127
FRÉZOVANÉ DVEŘE 128
DVEŘNÍ VÝPLNĚ WOODLINE 134
DVEŘNÍ VÝPLNĚ EKOVITRE 138
SKLA 144
MŘÍŽKY 148
ORNAMENTNÍ MŘÍŽE 150
VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ OKENICE 152
DISTANČNÍ RÁMEČKY SWISSPACER ULTIMATE 154
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAPETY 155
OKAPNICE A DOPLŇKY KE DVEŘÍM 156
KLIKY A MADLA 157
RETRO DOPLŇKY 158
HLAVICE 162
BARVY DŘEVA 166



NADČASOVÉ
DŘEVĚNÉ TRUHLÁŘSTVÍ

Dřevěné truhlářství je jsou řešením pro ty, kteří oceňují krásu vycházející z přírody. Ekologický materiál je šetrný k člověku i přírodnímu prostředí.

Vybrané systémy mají vnější hliníkové opláštění. Jejich funkcí je chránit profily a přiblížit jejich estetiku subtilnímu minimalismu moderní architektury.

Dřevo používané při výrobě pochází ze stromů určených k plánované těžbě. Používáme čtyři standardní druhy a jeden dostupný na speciální objednávku:



BOROVICE

Nejoblíbenější jehličnatý druh používaný ve výrobě.



SMRK

Dřevo snadné na obrábění, které se dobře barví.



MERANTI

Exotické dřevo s vysokou odolností proti vlhkosti.



DUB

Ušlechtilý a odolný druh dřeva s vysokou hustotou.




MODŘÍN*

Trvanlivý jehličnatý druh s bohatou kresbou.

Všechny druhy dřeva povrchově upravujeme odstíny z palety lazur nebo palety RAL.
Lze také použít bezbarvý lak.
Na přání zákazníka dodáváme surové dřevo.

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby truhlářství.





INDIVIDUALITA

Veškeré dřevěné výrobky připravujeme na individuální přání investora. To mu umožňuje přizpůsobit okna a dveře svým estetickým preferencím. Bohatství doplňujících se systémů znamená možnost zvolit řešení s požadovanými užitnými parametry. Dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují realizovat i velmi neobvyklé projekty, vyznačující se neotřelým přístupem k aranžmá a odvážnou kreativitou.

LAKY

Námi používané laky na dřevo využívají technologii firmy Adler, se kterou úzce spolupracujeme. Je to výrobce laků, který nám zajišťuje bohatou barevnou škálu, včetně bezbarvých laků, což znamená široký výběr možností pro každého investora. Vytvořené povrchové úpravy představují styl a eleganci, a také vynikající ochranu proti biologické korozi, mechanickým vlivům a odbarvení v důsledku působení UV záření.

DOPRAVA

V zájmu včasné a bezpečné dodávky našich produktů jsme vytvořili vlastní flotilu dopravy. Každý z našich kamionů je vybaven vysokozdvižným vozíkem, díky čemuž jsme schopni provést vykládku ihned po příjezdu na místo určené kupujícím. Eliminuje to zbytečné čekací doby na vykládku a snižuje náklady na dopravu. V odpovědi na Vaše potřeby byli naši řidiči na vybraných trzích vybaveni platebními terminály, které zajišťují možnost provést platbu kartou při převzetí produktů.

EKOLOGIE

Dřevo je cennou, přírodní surovinou, navíc zcela obnovitelnou. Jeho využití ve výrobě umožňuje omezit emise CO_2. K výrobě používáme dřevo pocházející z ověřených zdrojů, získávané odpovědným způsobem, tedy omezujícím na minimum negativní vliv dřevařského hospodářství na přírodu a místní komunity. Navíc výroba dřevěných oken a dveří vyžaduje méně energie než v případě jiných surovin. To se promítá do nižších emisí oxidu uhličitého již ve fázi výroby stolářských výrobků, a také do snížení spotřeby energetických surovin v souvislosti s vytápěním budov, což umožňují vynikající tepelné parametry dřeva.

CERTIFIKÁT
Forest Stewardship Council™

Forest Stewardship Council™ (FSC™) je globální nezisková organizace sdružující výrobce a zpracovatele dřeva, ekologické organizace, vládní a vědecké instituce a mnoho dalších subjektů, jejichž cílem je péče o ekologický charakter dřevařského hospodářství.

ŽIVÉ LESY. SPOLEČNÁ BUDOUCNOST.

Certifikát FSC™ je udělován firmám, které jsou schopny dokázat, že samy jednají eticky a spolupracují s jinými subjekty držícími certifikát FSC™. Etickým získáváním dřeva je rozuměno především:

- dodržování národního a mezinárodního práva;
- držení nezpochybnitelných práv k těžené surovině;
- péče o dlouhodobý blahobyt komunit dotčených těžbou;
- péče o pracovní podmínky zaměstnanců při dřevařském hospodářství;
- omezování vlivu těžby na stav ekosystému.


Certifikát mohou získat pouze produkty vyrobené v celku z eticky získaného dřeva.

CERTIFIKOVANÉ DRUHY DŘEVA


Certifikací FSC™ je pokryto borovicové a dubové dřevo, které lze zvolit při zadávání objednávky.















HLINIKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ

Profil s hliníkovým opláštěním zcela mění vnější vzhled oken a zároveň zvyšuje jejich odolnost díky dodatečné ochraně proti povětrnostním vlivům.

HOLANDSKÝ PROFIL


Profil vyniká širokým a stabilním rámem. Jeho forma je přizpůsobena očekáváním holandského trhu a usnadňuje montáž okna v přístupu typickém pro tuto zemi.

PROFIL **BEZ PODŘEZÁNÍ**

Profil bez standardních podřezání způsobuje, že parapet nebo jiné doplňky jsou montovány k líci rámu.

PROFIL **S PODŘEZÁNÍM**

Standardní profil s podřezáním umožňuje montáž parapetu nebo jiných doplňků zvenčí i zevnitř.



PROFIL
OTEVÍRANÝ VEN

Otevírání oken ven je výjimečné estetické řešení, které navíc zlepšuje těsnost stolářských výrobků a umožňuje splnit zákonné požadavky tam, kde mají své uplatnění.

BELGICKÝ
PROFIL

Belgické profily, dostupné ve verzích A a B, jsou vyrobeny v celku ze dřeva bez dodatečných hliníkových okapnic. Verze se mezi sebou liší způsobem odvádění vody.

PROFIL
S RETRO OKAPNICÍ

Profil s retro okapnicí odkazuje na tradiční formu dekorování okenních křídel. Jeho linie je jemná a výrazná zároveň, což se osvědčuje nejen v projektech odkazujících na minulé věky.

NATURO 68

OKENNÍ SYSTÉM

Níže uvedená hodnota U_w je pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice

68	1,2	24-32
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 1,0 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]

3	4	2 nebo 3*
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění

*v závislosti na výběru.

Naturo 68 se vyznačuje nejmenší stavební hloubkou mezi našimi dřevěnými systémy, což se promítá do jejich štíhlého vzhledu. Okna jsou dostupná v široké škále možností, které umožňují přizpůsobení konkrétním požadavkům zákazníka a standardům platným na daném trhu. Vybírat lze mj. mezi belgickými a holandskými profily, variantami otvíranými ven a vybavenými unikátními okapnicemi, např. řeckou okapnicí.



DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.



Standardní profil
(bez podřezání)



Standardní profil
(s podřezáním)



Belgický profil A
(bez podřezání)



Belgický profil A
(s podřezáním)



Belgický profil B
(bez podřezání)



ABF profil



Holandský profil
(bez podřezání)



Holandský profil BNL



Monoblock
100/120/140/160



Renovační profil
(bez podřezání)



Renovační profil
plný rám



Fixní profil
(bez podřezání)



Profil otvíraný ven
(bez podřezání)



Profil otvíraný ven
(s podřezáním)




Profil s řeckou okapnicí



Profil s okapnicí cube




Profil s retro okapnicí



SVISLÝ ŘEZ A-A


NATURO 68

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 68**
bez podřezání pro parapet


NATURO 68
STANDARD




SVISLÝ ŘEZ A-A



SYSTÉM **NATURO 68**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SYSTÉM **NATURO 68**
podřezání pro parapet vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 68

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 68**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 68
STANDARD




SYSTÉM **NATURO 68**
vodorovný řez




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 68


FIX



SYSTÉM **NATURO 68 - FIX**
bez podřezání pro parapet




SYSTÉM **NATURO 68 - FIX**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 68


FIX



SYSTÉM **NATURO 68 - FIX**
podřezání pro parapet vnější




SYSTÉM **NATURO 68 - FIX**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 68

FIX




SYSTÉM **NATURO 68 - FIX**
vodorovný řez




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 68

POHYBLIVÝ SLOUPEK



SYSTÉM **NATURO 68**
pohyblivý sloupek (vodorovný řez)




VODOROVNÝ ŘEZ


NATURO 68

PEVNÝ SLOUPEK


SYSTÉM **NATURO 68**
pevný sloupek 105 mm




SYSTÉM **NATURO 68**
pevný sloupek 115 mm



SYSTÉM **NATURO 68**
pevný sloupek 140 mm






SVISLÝ ŘEZ


NATURO 68
PŘÍČNÍK

SYSTÉM **NATURO 68**
příčník: 90 mm, 105 mm, 115 mm





SVISLÝ ŘEZ




NATURO 68
KONSTRUKČNÍ PŘÍČKY

SYSTÉM **NATURO 68**
konstrukční příčky: 68 mm, 76 mm, 140 mm


ZASKLÍVACÍ LIŠTY

ZÁVISLÉ NA TLOUŠŤCE ZASKLÍVACÍHO PAKETU


ZASKLÍVACÍ LIŠTA
STANDARDNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTA
RETRO



ZASKLÍVACÍ LIŠTA
PŘESAHOVÁ





NATURO 68 ALU

OKENNÍ SYSTÉM

Níže uvedená hodnota U_w je pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice

68	1,2	24-32
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 1,0 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]

3	4	2 nebo 3
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění



Štíhlý a elegantní systém Naturo 68 ALU se vyznačuje hliníkovým opláštěním na vnější straně profilů.

Přítomnost kovu umožňuje získat minimalistickou estetiku hliníkových oken, která ideálně zapadá do moderních architektonických standardů.

DRUHY DŘEVA:




SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*


DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.


*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.



Profil Reno Line
(bez podřezání)




Profil Reno Line
(s podřezáním)




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 68 ALU

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
bez podřezání pro parapet



SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 68 ALU


STANDARD



SYSTÉM **NATURO 68 ALU**

RENO LINE


podřezání pro parapet
vnitřní a vnější



VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 68 ALU

STANDARD



SYSTÉM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
vodorovný řez



NATURO 80

OKENNÍ SYSTÉM

Níže uvedená hodnota U_w je pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4one/16Ar/4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice

80	0,81	34-44
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 0,5 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]

3-4	4	2 nebo 3*
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění

*v závislosti na výběru.



Naturo 80 je dřevěný systém určený pro použití v energeticky úsporném stavebnictví. Teplé profily v kombinaci se zasklívacími pakety o šířce až 44 mm umožňují přípravu řešení s dobrými tepelnými a akustickými parametry.

Okna jsou dostupná ve standardní, belgické, holandské, renovační verzi a verzi monoblock. Disponují také možností otvírání ven.

DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.



Standardní profil
(bez podřezání)



Standardní profil
(s podřezáním)



Belgický profil A
(bez podřezání)



Belgický profil A
(s podřezáním)



Belgický profil B
(bez podřezání)



ABF profil



Holandský profil
(bez podřezání)



Holandský profil BNL



Monoblock
112/132/152/172



Renovační profil
(bez podřezání)



Renovační profil
plný rám



Fixní profil
(bez podřezání)



Profil otvíraný ven
(bez podřezání)



Profil otvíraný ven
(s podřezáním)




Profil s řeckou okapnicí



Profil s okapnicí cube




Profil s retro okapnicí



SVISLÝ ŘEZ A-A


NATURO 80

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 80**
bez podřezání pro parapet


NATURO 80
STANDARD




SVISLÝ ŘEZ A-A



SYSTÉM **NATURO 80**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SYSTÉM **NATURO 80**
podřezání pro parapet vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 80**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 80
STANDARD




SYSTÉM **NATURO 80**
vodorovný řez




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80


FIX



SYSTÉM **NATURO 80 - FIX**
bez podřezání pro parapet




SYSTÉM **NATURO 80 - FIX**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A


NATURO 80
FIX



SYSTÉM **NATURO 80 - FIX**
podřezání pro parapet vnější




SYSTÉM **NATURO 80 - FIX**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 80

FIX




SYSTÉM **NATURO 80 - FIX**
vodorovný řez




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 80

POHYBLIVÝ SLOUPEK



SYSTÉM **NATURO 80**
pohyblivý sloupek (vodorovný řez)




VODOROVNÝ ŘEZ


NATURO 80

PEVNÝ SLOUPEK


SYSTÉM **NATURO 80**
pevný sloupek 105 mm




SYSTÉM **NATURO 80**
pevný sloupek 115 mm



SYSTÉM **NATURO 80**
pevný sloupek 140 mm







SVISLÝ ŘEZ


NATURO 80
PŘÍČNÍK

SYSTÉM **NATURO 80**
příčník: 90 mm, 105 mm, 115 mm





SVISLÝ ŘEZ




NATURO 80
KONSTRUKČNÍ PŘÍČKY

SYSTÉM **NATURO 80**
konstrukční příčky: 68 mm, 76 mm, 140 mm


ZASKLÍVACÍ LIŠTY

ZÁVISLÉ NA TLOUŠŤCE ZASKLÍVACÍHO PAKETU


ZASKLÍVACÍ LIŠTA
STANDARDNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTA
RETRO



ZASKLÍVACÍ LIŠTA
PŘESAHOVÁ





NATURO 80 ALU

OKENNÍ SYSTÉM

Níže uvedená hodnota U_w je pro referenční okno
o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem
4th/18Ar/4/18Ar/4th,
druh dřeva: borovice

80	0,82	35-51 46-64*
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 0,5 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]

3-4	4	3
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění

*pro nástavce Gemini Quadrat FB a Mira Contour FB



Naturo 80 ALU je systém s velmi dobrými tepelnými a akustickými parametry v kombinaci s estetikou hliníkového opláštění.

Je to zlatá střední cesta mezi ekologií, užitnými parametry a cenou oken, od kterých očekáváme odolnost a efektní přínos do moderní fasády. U fixních oken tohoto systému byla použita jednoduchá a zcela neviditelná řešení G_FIX a u otvíravých oken je využito zasklení s vnějším opláštěním.

DRUHY DŘEVA:




SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*


DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.


*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.




GEMINI CLASSIC
Standardní profil
(bez podřezání)




GEMINI CLASSIC
Standardní profil
(s podřezáním)




GEMINI CLASSIC
Renovační profil
(bez podřezání)




GEMINI CLASSIC
Renovační profil
(s podřezáním)




GEMINI QUADRAT
Standardní profil
(bez podřezání)




GEMINI QUADRAT
Standardní profil
(s podřezáním)




GEMINI QUADRAT FB
Standardní profil
(bez podřezání)




GEMINI QUADRAT FB
Standardní profil
(s podřezáním)




MIRA
Standardní profil
(bez podřezání)




MIRA
Standardní profil
(s podřezáním)




MIRA CONTOUR
Standardní profil
(bez podřezání)




MIRA CONTOUR
Standardní profil
(s podřezáním)



MIRA CONTOUR FB
Standardní profil
(bez podřezání)




MIRA CONTOUR FB
Standardní profil
(s podřezáním)




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 ALU

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
bez podřezání pro parapet




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 ALU


STANDARD



SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
podřezání pro parapet vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 ALU

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 80 ALU

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
vodorovný řez




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 ALU

FIX




SYSTÉM **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
bez podřezání pro parapet




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 ALU


FIX



SYSTÉM **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SYSTÉM **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
podřezání pro parapet vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 ALU

FIX




SYSTÉM **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 80 ALU

FIX




SYSTÉM **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
vodorovný řez




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 80 ALU

POHYBLIVÝ SLOUPEK




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
pohyblivý sloupek (vodorovný řez)




VODOROVNÝ ŘEZ

NATURO 80 ALU


PEVNÝ SLOUPEK



SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
pevný sloupek 80 mm




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
pevný sloupek 94 mm




VODOROVNÝ ŘEZ

NATURO 80 ALU

PEVNÝ SLOUPEK




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
pevný sloupek 112 mm




VODOROVNÝ ŘEZ

NATURO 80 ALU

KONSTRUKČNÍ PŘÍČKY




SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
konstrukční příčky



SVISLÝ ŘEZ

NATURO 80 ALU

PŘÍČNÍK



SYSTÉM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
příčník 80 mm



NATURO 92

OKENNÍ SYSTÉM

Níže uvedená hodnota U_w je pro referenční okno
o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem
4th/18Ar/4/18Ar/4th,
druh dřeva: borovice

92	0,77	46-56
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 0,5 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]

4	4	2 nebo 3*
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění

*v závislosti na výběru.



Jedná se o dřevěný systém s nejlepšími tepelnými a akustickými parametry, který umožňuje využití nejefektivnějších zasklívacích paketů.

Volba Naturo 92 je, stejně jako v případě jiných dřevěných systémů, investicí na roky, zejména v pasivním stavebnictví.

DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.



Standardní profil
(bez podřezání)



Standardní profil
(s podřezáním)



Belgický profil A
(bez podřezání)



Belgický profil A
(s podřezáním)



Belgický profil B
(bez podřezání)



ABF profil



Holandský profil
(bez podřezání)



Holandský profil BNL



Monoblock
124/144/164/184



Renovační profil
(bez podřezání)



Renovační profil
plný rám



Fixní profil
(bez podřezání)



Fixní profil
(s podřezáním)




Profil s řeckou okapnicí



Profil s okapnicí cube




Profil s retro okapnicí



SVISLÝ ŘEZ A-A


NATURO 92

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 92**
bez podřezání pro parapet


NATURO 92
STANDARD




SVISLÝ ŘEZ A-A



SYSTÉM **NATURO 92**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SYSTÉM **NATURO 92**
podřezání pro parapet vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 92

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 92**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 92

STANDARD




SYSTÉM **NATURO 92**
vodorovný řez




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 92


FIX



SYSTÉM **NATURO 92 - FIX**
bez podřezání pro parapet




SYSTÉM **NATURO 92 - FIX**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 92


FIX



SYSTÉM **NATURO 92 - FIX**
podřezání pro parapet vnější




SYSTÉM **NATURO 92 - FIX**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 92

FIX




SYSTÉM **NATURO 92 - FIX**
vodorovný řez




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 92

POHYBLIVÝ SLOUPEK




SYSTÉM **NATURO 92**
pohyblivý sloupek (vodorovný řez)




VODOROVNÝ ŘEZ


NATURO 92
PEVNÝ SLOUPEK



SYSTÉM **NATURO 92**
pevný sloupek 105 mm




SYSTÉM **NATURO 92**
pevný sloupek 115 mm




VODOROVNÝ ŘEZ

NATURO 92

PEVNÝ SLOUPEK




SYSTÉM **NATURO 92**
pevný sloupek 140 mm



SVISLÝ ŘEZ

NATURO 92
PŘÍČNÍK




SYSTÉM **NATURO 92**
příčník: 90 mm, 105 mm, 115 mm



SVISLÝ ŘEZ

NATURO 92

KONSTRUKČNÍ PŘÍČKY




SYSTÉM **NATURO 92**
konstrukční příčky: 68 mm, 76 mm, 140 mm


ZASKLÍVACÍ LIŠTY

ZÁVISLÉ NA TLOUŠŤCE ZASKLÍVACÍHO PAKETU


ZASKLÍVACÍ LIŠTA
STANDARDNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTA
RETRO



ZASKLÍVACÍ LIŠTA
PŘESAHOVÁ






ESPERIA LIFE 74 ALU

OKENNÍ SYSTÉM

Níže uvedená hodnota U_w je pro referenční okno
o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem
4th/18Ar/4/18Ar/4th,
druh dřeva: borovice

74	0,8	24-48
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 0,5 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]

3-4	4	3
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění



Esperia 74 ALU je štíhlé dřevěné okno obohacené o vlastnosti hliníkového okna.
Do systému lze umístit zasklívací pakety o tloušťce až 48 mm (24-28 pro fixní okna), což se promítá do vyšší akustické izolace. Přítomnost hliníkového opláštění zvenčí eliminuje náchylnost dřeva k mechanickému poškození a zvyšuje životnost celé konstrukce. Jeho použití je investicí do účinné energetické úspornosti.

DRUHY DŘEVA:




SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*


DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.


*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.



Standardní profil
(bez podřezání)




Standardní profil
(s podřezáním)




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDARD




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
bez podřezání pro parapet




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU


STANDARD



SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
podřezání pro parapet vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDARD




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDARD




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
vodorovný řez




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

FIX




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU - FIX**
bez podřezání pro parapet




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

ESPERIA LIFE 74 ALU

FIX




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU - FIX**
vodorovný řez




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

ESPERIA LIFE 74 ALU

POHYBLIVÝ SLOUPEK




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
pohyblivý sloupek (vodorovný řez)




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

BALKONOVÉ DVEŘE




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
jednokřídlé balkonové dveře s vysokým prahem




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 74 ALU

BALKONOVÉ DVEŘE





SYSTÉM **ESPERIA LIFE 74 ALU**
jednokřídlé balkonové dveře s nízkým prahem

ESPERIA LIFE 80

OKENNÍ SYSTÉM

Níže uvedená hodnota U_w je pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4th/18Ar/4/18Ar/4th, druh dřeva: borovice

80	0,83	24-48
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 0,5 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]

3-4	4	3
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění



Okna Esperia Life 80 jsou prémiovou nabídkou nabízející možnost použití zasklívacích paketů o tloušťce 48 mm (24-28 pro fixní okna). To znamená velmi vysoké parametry tepelné izolace a akustické izolace.

V kombinaci s teplými rámečky a třemi těsněními EPDM se systém stává řešením vhodným pro každou investici.

DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.


*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.



Standardní profil
(bez podřezání)




Standardní profil
(s podřezáním)




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 80

STANDARD




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
bez podřezání pro parapet




SVISLÝ ŘEZ A-A


ESPERIA LIFE 80


STANDARD






SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
podřezání pro parapet
vnitřní a vnější






SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
podřezání pro parapet vnější




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 80

STANDARD




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
podřezání pro parapet vnitřní




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

ESPERIA LIFE 80
STANDARD




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
vodorovný řez




SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 80

FIX




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80 - FIX**
bez podřezání pro parapet




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

ESPERIA LIFE 80

FIX




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80 - FIX**
vodorovný řez




VODOROVNÝ ŘEZ B-B

ESPERIA LIFE 80

POHYBLIVÝ SLOUPEK




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
pohyblivý sloupek (vodorovný řez)



SVISLÝ ŘEZ A-A

ESPERIA LIFE 80


BALKONOVÉ DVEŘE




SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
jednokřídlé balkonové dveře s vysokým prahem

ESPERIA LIFE 80

BALKONOVÉ DVEŘE



SVISLÝ ŘEZ A-A



SYSTÉM **ESPERIA LIFE 80**
jednokřídlé balkonové dveře s nízkým prahem

GUEULE DE LOUP

OKENNÍ SYSTÉM

73	1,5	24
stavební hloubka [mm]	U_w pro U_g = 1,1 (rámeček Ultimate)	zasklení pakety [mm]
3	**4**	**2**
vrstvy lepeného dřeva	vrstvy laku	těsnění



Gueule de Loup jsou okna nabízející výjimečnou estetiku, odkazující na pařížskou architekturu devatenáctého století, a jsou nezbytná v renovačních projektech budov z tohoto období. V moderním stavebnictví vytvářejí unikátní atmosféru, účinně tlumí hluk a zajišťují kontakt s přírodou, který je nedocenitelný.

DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.

GUEULE DE LOUP











KOVÁNÍ A PANTY DOSTUPNÉ V BARVÁCH:

- BÍLÁ (RAL 9016),
- ČERNÁ (RAL 9005),
- STARÉ ZLATO.




SVISLÝ ŘEZ A-A

GUEULE DE LOUP




SYSTÉM **GUEULE DE LOUP**



VODOROVNÝ ŘEZ B-B

GUEULE DE LOUP

POHYBLIVÝ SLOUPEK



SYSTÉM **GUEULE DE LOUP**
pohyblivý sloupek, sloupek - vodorovný řez



NATURO 68 HST

ZDVIŽNĚ-POSUVNÝ SYSTÉM

164	1-2	24-32
stavební hloubka [mm]	kolejnice	zasklení pakety [mm]

Naturo 68 HST je relativně lehký zdvižně-posuvný dřevěný systém, vyznačující se malou stavební hloubkou na produkt ve své třídě. Umožňuje snadnou obsluhu i velkoformátových konstrukcí. Tento systém zajišťuje možnost vytváření velkých prosklení, která dokonale zapadají do aktuálních architektonických trendů, a konstrukce nízkého prahu značně usnadňuje pohyb mezi interiérem domu a terasou či zahradou.



DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.


*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.

DOSTUPNÁ **ŘEŠENÍ**

Dřevěné posuvné systémy jsou dostupné v nejpopulárnějších schématech: nejuniverzálnějším a nejčastěji využívaném A (s pohyblivým a pevným křídlem), flexibilním schématu D s oběma pohyblivými křídly, a také ve schématu C, kde dvě nezávislá centrální pohyblivá křídla najíždějí na pevná křídla, čímž vytvářejí pohodlný, široký průchod.


A

schéma




D


schéma



C


schéma





SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 68 HST




A


schéma

SYSTÉM **NATURO 68 HST**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „A"

NATURO 68 HST



SVISLÝ ŘEZ A-A




SYSTÉM **NATURO 68 HST**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „A"


A

schéma

NATURO 68 HST



VODOROVNÝ ŘEZ B-B




SYSTÉM **NATURO 68 HST**
vodorovný řez - schéma „A"


A

schéma

NATURO 68 HST




SVISLÝ ŘEZ A-A



D


schéma

SYSTÉM **NATURO 68 HST**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „D"



SVISLÝ ŘEZ A-A


NATURO 68 HST



D


schéma

SYSTÉM **NATURO 68 HST**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „D"



VODOROVNÝ ŘEZ B-B


NATURO 68 HST



SYSTÉM **NATURO 68 HST**
vodorovný řez - schéma „D"


D

schéma



SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 68 HST




C


schéma

SYSTÉM **NATURO 68 HST**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „C"

NATURO 68 HST



SVISLÝ ŘEZ A-A




SYSTÉM **NATURO 68 HST**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „C"


C

schéma

NATURO 68 HST



VODOROVNÝ ŘEZ B-B



SYSTÉM **NATURO 68 HST**
vodorovný řez - schéma „C"

C

schéma

NATURO 80 HST

ZDVIŽNĚ-POSUVNÝ SYSTÉM

188	1-2	34-44
stavební hloubka [mm]	kolejnice	zasklení pakety [mm]

Naturo 80 HST je elegantní dřevěný zdvižně-posuvný systém s mohutnými a odolnými křídly, které i přes velké rozměry vypadají štíhle a dynamicky. Velká hmotnost křídel zvyšuje těsnost v uzavřené poloze. Jeho univerzální design umožňuje přizpůsobení se jakémukoli architektonickému stylu, zdůrazňujíc přirozenou krásu dřeva nebo mu dodávajíc jednotné barvy.



DRUHY DŘEVA:




SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:


- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.

NATURO 80 HST




SVISLÝ ŘEZ A-A



A


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „A"



SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 HST




A


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „A"

NATURO 80 HST




VODOROVNÝ ŘEZ B-B



SYSTÉM **NATURO 80 HST**
vodorovný řez - schéma „A"


A

schéma



SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 HST




C


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „C"

NATURO 80 HST



SVISLÝ ŘEZ A-A




SYSTÉM **NATURO 80 HST**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „C"


C

schéma

NATURO 80 HST




VODOROVNÝ ŘEZ B-B



SYSTÉM **NATURO 80 HST**
vodorovný řez - schéma „C"


C

schéma



SVISLÝ ŘEZ A-A


NATURO 80 HST



D


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „D"



SVISLÝ ŘEZ A-A


NATURO 80 HST



D


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „D"



VODOROVNÝ ŘEZ B-B

NATURO 80 HST



SYSTÉM **NATURO 80 HST**
vodorovný řez - schéma „D"

D

schéma

NATURO 80 HST ALU

ZDVIŽNĚ-POSUVNÝ SYSTÉM

188	1-2	35-51
stavební hloubka [mm]	kolejnice	zasklení pakety [mm]

Naturo 80 HST ALU představuje spojení nejdůležitějších výhod prestižního zdvižně-posuvného dřevěného systému s stejně působivými hliníkovými řešeními. Přítomnost hliníkových nástavců, přizpůsobených tvarem a barevností preferencím zákazníka, umožňuje zapadnout do moderní estetiky minimalistické architektury při zachování plného potěšení plynoucího z kontaktu s přírodním materiálem.



DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*


DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.



GEMINI CLASSIC




MIRA



GEMINI QUADRAT
(kompatibilní
s Gemini Quadrat FB)




MIRA CONTOUR
MIRA CONTOUR FB



SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 HST ALU




A


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „A"

NATURO 80 HST ALU



SVISLÝ ŘEZ A-A




SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „A"


A

schéma

NATURO 80 HST ALU



VODOROVNÝ ŘEZ B-B




SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
vodorovný řez - schéma „A"


A

schéma

NATURO 80 HST ALU




SVISLÝ ŘEZ A-A



C


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „C"



SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 HST ALU




C

schéma


SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „C“

C

schéma




VODOROVNÝ ŘEZ B-B




SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
vodorovný řez - schéma „C“

NATURO 80 HST ALU



SVISLÝ ŘEZ A-A

NATURO 80 HST ALU




D


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
(celkové rozměry) - práh 24 mm - schéma „D"

NATURO 80 HST ALU



SVISLÝ ŘEZ A-A




D


schéma

SYSTÉM **NATURO 80 HST ALU**
(celkové rozměry) - práh 50 mm - schéma „D"

NATURO 80 HST ALU



VODOROVNÝ ŘEZ B-B



SYSTEM **NATURO 80 HST ALU**
vodorovný řez - schéma „D"

D

schéma




MODELOVÁ OKNA A DVEŘE

Nabízíme dřevěné výrobky v obloukových a šikmých tvarech, které se ideálně hodí k budovám v různých stylech. Investoři stále častěji volí netradiční tvary.


Oblouková okna dodávají interiéru i fasádě výjimečný charakter. Často jsou také ozdobou klasických rezidencí, historických paláců a budov. Šikmá okna jsou naopak návrhem pro moderní budovy, které svou formou navazují na tradičnější objekty.

Sázíme na nejnovější technologie, díky kterým jsme schopni se přizpůsobit individuálním očekáváním zákazníka. Díky materiálům nejvyšší kvality a nejmodernějším technologiím jsme schopni plně využít možnosti dřeva pro splnění snů našich klientů.







OBLOUK



TROJÚHELNÍK



TRAPÉZ



KRUH

(+) fixní okno - pevné neotvíravé

DŘEVĚNÉ DVEŘE

Dveře vyrobené ze dřeva představují nadčasovou eleganci, která se hodí do moderního prostředí stejně dobře jako do tradičního stylu.

Technologicky pokročilé zpracování této přírodní, plně biologicky rozložitelné suroviny umožňuje získat odolné, trvanlivé a teplé návrhy, které se stávají vizitkou každé budovy. Klienti si mohou vybírat z obrovského množství dveřních panelů z řady WoodLine a řady založené na skle EkoVitre, stejně jako z dýhovaných frézovaných dveří.

Tloušťka panelu a tím i jeho akustická a tepelná izolace závisí na zvoleném systému dřevěných dveří.



WoodLine 108

FRÉZOVANÉ PANELY

Vzory panelů vznikají v procesu frézování, což umožňuje dalekosáhlou kreativitu a vytváření unikátních kompozic přizpůsobených očekáváním investora. Výběrem našich dveří získáváte vysokou kvalitu zpracování a estetiku, která dokonale zapadne do každého stylu aranžmá.



Je třeba pamatovat na to, že panel není vyroben z masivního dřeva, takže jsou možné drobné rozdíly v odstínech lazur.



Panel K

VZORY FRÉZOVANÝCH PANELŮ



Panel **A**



Panel **B**



Panel **C**



Panel **D**



Panel **E**



Panel **F**



Panel **G**



Panel **H**



Panel **I**



Panel **J**



Panel **K**



Panel **L**

UKÁZKOVÁ ŘEŠENÍ FRÉZOVANÝCH PANELŮ













Základní nátěr

Impregnace

Mezivrstva


Povrchová vrstva





Extrudovaný polystyren XPS

Dýhovaná překližka



Rám z masivního dřeva

Překližka



Panel G

DVEŘNÍ PANELY WOODLINE

Kolekce WoodLine obsahuje více než 140 výjimečných vzorů dveří. Je to také harmonické spojení moderních a tradičních vzorů, které se ideálně přizpůsobují preferencím a potřebám každého klienta.



Je třeba pamatovat na to, že panel není vyroben z masivního dřeva, takže jsou možné drobné rozdíly v odstínech lazur.



WoodLine **1**



WoodLine **21**



WoodLine **25**



WoodLine **28**



WoodLine **29**



WoodLine **51**

Více vzorů panelů je k dispozici na webových stránkách a v obchodním oddělení.
Barevnost podle palety lazur a vzorníku RAL.
Možnost použití madel, kontroly přístupu, vhozu na dopisy, kukátka.
Standardně jsou panely bez nerezového (INOX) překrytí. Použití nerezového překrytí je možné po předchozí dohodě s technologickým oddělením.






Woodline **54**



Woodline ***57***



Woodline **73**



Woodline **101**

Více vzorů panelů je k dispozici na webových stránkách a v obchodním oddělení.
Barevnost podle palety lazur a vzorníku RAL.
Možnost použití madel, kontroly přístupu, vhozu na dopisy, kukátka.
Standardně jsou panely bez nerezového (INOX) překrytí. Použití nerezového překrytí je možné po předchozí dohodě s technologickým oddělením.



WoodLine 57

DVEŘNÍ PANELY EKOVITRE

Panely EkoVitre s prosklením vytvářejí neomezené možnosti individuálního přizpůsobení každému architektonickému projektu. Jsou vyrobeny ze dvou tabulí skla VSG, z nichž jedna má pískované vzory. Panely EkoVitre jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které zaručují estetický vzhled a trvanlivost.





EkoVitre **01**



EkoVitre **02**



EkoVitre **04**



EkoVitre **05**



EkoVitre **06**



EkoVitre **08**

Všechny modely dostupné na vyžádání.
Standardní zasklení u dveřních výplní provádíme z matného skla.
Konstrukce vkládaného skleněného panelu: VSG 44.4, pískování podle vzoru, rámeček 18 mm, VSG 44.2 Plth. XN.
Tloušťka panelu 36 mm, max. rozměr 2200x950 mm, min. rozměr 1700x600 mm.





EkoVitre **09**



EkoVitre **10**



EkoVitre **14**



EkoVitre **15**

Více vzorů panelů je k dispozici na ekookna.com a v obchodním oddělení.



EkoVitre 12





DOPLŇKY

SKLA

Energeticky úsporné zasklívací jednotky, přizpůsobené potřebám zákazníků, jsou standardním vybavením dřevěných oken. Jsou k dispozici v jedno- nebo dvoukomorovém provedení.

Jejich výjimečné parametry tepelné izolace jsou dány nízkoemisními povlaky a vyplněním komor vytvořených mezi skleněnými tabulemi vzácnými plyny, nejčastěji argonem. To znamená, že teplo zůstává uvnitř, účty za vytápění klesají a uhlíková stopa se snižuje.

Pokročilé zasklívací jednotky také umožňují získat další výhody, jako je zvýšená bezpečnost díky použití vrstveného a tvrzeného skla, ochrana proti přehřívání interiéru pomocí protislunečních skel nebo snížení hluku pomocí zvukově izolačních skel.



Pakety skel 1-komorové

Jednokomorové izolační sklo je složeno ze dvou tabulí skla. Představuje standard pro základní okenní a dveřní systémy.



Pakety skel 2-komorové

Dvoukomorová izolační skla zvyšují tepelný komfort v místnosti. Rozdělení meziskelního prostoru další tabulí skla významně snižuje prostup tepla.

Zvukově izolační

Izolační skla vybavená akustickou fólií zajišťují zvýšenou úroveň redukce hluku. Různé tloušťky skla mohou účinně tlumit zvuky o určitých frekvencích.

Bezpečnostní

Laminovaná a/nebo tvrzená skla umožňují zvýšení bezpečnosti. Tvrzené sklo je odolnější a rozpadá se na prvky s tupými hranami, zatímco laminované sklo je obtížnější prorazit.

Protisluneční

Protisluneční sklo (selektivní, absorpční nebo reflexní) omezuje průtok světla a snižuje množství tepelné energie pronikající do interiéru místností.

DEKORATIVNÍ SKLA

Izolační skla s dekorativním sklem jsou vynikající volbou jak v případě oken, dveří, tak i dělicích stěn. Dekorativní skla se osvědčí v domech, kancelářích, obchodech, hotelech i v restauracích.

V závislosti na zvoleném vzoru mohou nejen zvýšit soukromí, ale také prosvětlit interiér, díky čemuž bude opticky větší, což představuje další jejich přednost. Kromě standardních skel s matným povrchem nabízíme také dekorativní skla s níže uvedenými vzory:



Altdeutsch bílé



Chinchila bílé



Crepi bílé



Delta bílé



Estriado



Kathedral bílé




Kura bílé



Master carre



Master ligne



Master point



Master soft



Mirastar



Monumental M



Parsol hnědé



Parsol šedé



Parsol zelené



Pískované částečně



Planibel dark grey



Silvit bílé



Stapid 33.1 PVB matné



Stopsol classic bronze



Stopsol classic clear



Stopsol classic grafitové



Stopsol supersilver clear



Visiosun




Waterdrop



DGF Smart Glass

Sklo s regulovatelnou průhledností
Více na www.ekookna.com



MŘÍŽKY

Mřížky dodávají oknům elegantní a neopakovatelný charakter a v některých případech představují nezbytný dekorativní prvek navazující na starý architektonický styl.



Dekorativní úzké meziskelní mřížky *

Dostupné barvy mřížek:
zlatá, zlatá matná, stříbrná matná, bílá

Šířka mřížek:
8 mm

Pro minimalizaci rizika vibrací a klepání mřížek (tzv. efekt zvonění) je nutné používat distanční rámečky o šířce minimálně 16 nebo 18 mm.



Dekorativní široké meziskelní mřížky *

Dostupné barvy mřížek:
paleta RAL, paleta dýh

Šířka mřížek:
18, 26, 45 mm

* barva dýhy mřížky se může lišit od barvy dřevěných oken/dveří



Nalepovací mřížky s duplexem

Dostupné barvy mřížek:
paleta RAL, paleta lazur

Šířka duplexu:
20, 24, 30 mm

Šířka nalepovacích mřížek:
22, 26, 32 mm

Dostupné barvy duplexu:
barvy teplých rámečků SWISSPACER Ultimate, hliník

Konstrukční mřížky

Jsou umístěny v konstrukci křídla a rozdělují sklo na části. Jsou vždy dřevěné a v barvě okenního křídla.






ORNAMENTNÍ MŘÍŽE

Ornamentní mříže jsou ozdobným prvkem tradiční dřevěné truhlářské výroby, určeným k použití s nalepovacími lištami, které se mohou osvědčit také v moderních stylizacích. Můžete jimi doplnit prosklení v neotřelých dveřích a oknech založených na systémech Naturo.

ocel materiál provedení


RAL vybrané barvy z palety RAL - možnosti povrchové úpravy

2000 x 1000 mm - maximální rozměry




Model **001**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **002**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **003**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **004**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **005**

min.: 400 × 400 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **006**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **007**

min.: 400 × 450 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **008**

min.: 300 × 300 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **009**

min.: 400 × 450 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **010**

min.: 400 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **011**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **012**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **013**

min.: 400 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **014**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Model **015**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm



Model **016**

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm



Model **017**

min.: 80 × 480 mm
max.: 2000 × 1000 mm
minimální šířka závislá na velikosti kruhu

Ornamentní mříže jsou řemeslné produkty prémiové třídy. Řemeslný charakter jejich výroby je spojen s individuálním termínem dodání.



VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ OKENICE

Základním účelem dřevěných okenic je doplňování klasických aranžmá, v čemž hrají důležitou roli stylizované kování a způsob zavírání.

Venkovní dřevěné okenice jsou plnohodnotné okenní kryty, které je dokážou zabezpečit před působením mechanických a povětrnostních vlivů, včetně agresivního UV záření. Použití moderních metod přípravy a zpracování dřeva jim zajišťuje nezbytnou trvanlivost. Stejně dobře se osvědčují jako nástroj kontroly množství tepla a světla v interiéru a také jako způsob ochrany před nechtěnými pohledy.



Linea



Forma



Kaskada



Lumina



Tesera



Silva

Všechny okenice mohou být vyrobeny v rozměru přizpůsobeném oknům zákazníka. Montují se na přidavný rám.

Okenice jsou dostupné v jednokřídlé a dvoukřídlé verzi nezávisle na použité výplni.




Linea

DISTANČNÍ RÁMEČKY SWISSPACER ULTIMATE

Kromě standardního rámečku vyrobeného z hliníku nabízíme také jeden z nejlepších teplých distančních rámečků dostupných na světě.

Teplý rámeček SWISSPACER Ultimate eliminuje tepelné mosty a snižuje riziko kondenzace vodní páry na okrajích skel.

Rámečky jsou dostupné v několika barvách z palety RAL



VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PARAPETY

Dřevěné parapety jsou volitelným doplňkem, který zdůrazňuje estetiku dřevěných oken/dveří.



DRUHY DŘEVA:



SMRK | BOROVICE | DUB | MERANTI | MODŘÍN*

*materiál dostupný na speciální objednávku; prodloužená doba výroby oken.

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA:

- BARVY Z PALETY LAZUR,
- BARVY Z PALETY RAL,
- BEZBARVÝ LAK,
- SUROVÉ DŘEVO.


30	80-350*	
tloušťka	hloubka [mm]	**Maximální délka:** závisí na druhu vybraného dřeva

* na přání zákazníka existuje možnost vyrobení parapetu o hloubce 351-550 mm, na který se z důvodu velmi vysokého rizika zvlnění nemůže vztahovat záruka.

Dřevěné parapety mohou mít různé tvary rohů v závislosti na zvolené variantě.




vzor **A**



vzor **B**



vzor **C**



vzor **D**



vzor **E**

OKAPNICE



HLINÍKOVÁ

Montováno standardně.



DŘEVĚNÁ

Montováno volitelně.



DOPLŇKY KE DVEŘÍM

- kukátko
- vhoz na dopisy
- dvířka pro kočku nebo psa


Více informací u obchodních zástupců.

KLIKY A MADLA

Nabídka dveřních klik zahrnuje jak kliky se štítkem standardním, tak rozděleným (klika-vložka). Je oceňována pro svou různorodost vzorů, barev, funkčnost klik a jejich bezpečnostní vlastnosti.

Kromě standardních okenních klik nabízíme kliky s tlačítkem nebo klíčem blokujícím možnost otevření okna. Nabízíme také široký výběr tvarů a barev, díky čemuž je lze snadno přizpůsobit vzhledu zvoleného truhlařství.

Pro vnější dveře navrhujeme elegantní a moderní dveřní madla. Mohou mít různé tvary a délky. Navrhujeme také řešení jako klika-madlo, která omezují přístup do budovy z vnější strany.



Klika FKS **1006**



Klika FAM **NEPTUN**



Madlo **P1**



Madlo **P5**



Madlo **DP70**



Madlo **DP80**



K dispozici je mnoho různých vzorů klik a madel, více informací u obchodních zástupců.



RETRO DOPLŇKY

Řada doplňků Retro umožňuje vytvářet okna a dveře plné elegance, které plnými doušky čerpají z estetiky minulých epoch. Precizně zpracované detaily a klasická barevnost nabízejí synergii nedosažitelnou jiným způsobem, která těm nejnáročnějším klientům otevírá unikátní možnosti.

OKENNÍ KLIKY



Varsovia

- **DR_N_02-110** (saténový chrom)
- **DR_N_02-110K** (lesklý chrom)
- **DR_N_02-110L** (bronzová patina)
- **DR_N_02-110M** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-110N** (matné zlato)



Calisia

- **DR_N_02-115B** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-115K** (bronzová patina)
- **DR_N_02-115L** (antická patina)
- **DR_N_02-115M** (antické stříbro)



Zamoscia

- **DR_N_02-155** (přírodní mosaz)



Galicia

- **DR_N_02-156** (přírodní mosaz)



Masuria

- **DR_N_02-026** (bronzová patina)
- **DR_N_02-026A** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-026B** (lesklý chrom)



Sarmatia

- **DR_N_02-155A** (přírodní mosaz)



Cracovia

- **DR_N_02-116** (antická patina)
- **DR_N_02-116G** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-116H** (antické stříbro)
- **DR_N_02-116K** (bronzová patina)



Gedania

- **DR_N_02-159** (přírodní mosaz)



Wawel

- **DR_N_02-158** (přírodní mosaz)



Thorun

- **DR_N_02-022A** (bronzová patina)
- **DR_N_02-022G** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-022H** (přírodní patina)
- **DR_N_02-022K** (lesklý chrom)
- **DR_N_02-022L** (černá)
- **DR_N_02-022M** (bílá)
- **DR_N_02-022N** (saténový nikl)



Posnania

- **DR_N_02-022** (bronzová patina)
- **DR_N_02-022P** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-022R** (přírodní patina)
- **DR_N_02-022S** (lesklý chrom)
- **DR_N_02-022T** (černá)
- **DR_N_02-022U** (bílá)
- **DR_N_02-022W** (saténový nikl)



Silesia

- **DR_N_02-157** (přírodní mosaz)



Vratislavia

- **DR_N_02-020A** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-020B** (bronzová patina)
- **DR_N_02-020C** (lesklý chrom)



Baltica

- **DR_N_02-023B** (matné zlato)
- **DR_N_02-023E** (bronzová patina)
- **DR_N_02-023F** (lesklé zlato)
- **DR_N_02-023G** (přírodní patina)
- **DR_N_02-023H** (lesklý chrom)
- **DR_N_02-023K** (černá)
- **DR_N_02-023L** (bílá)
- **DR_N_02-023M** (saténový nikl)

DVEŘNÍ KLIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pomerania

- **DR_N_01-296** (antická patina)
- **DR_N_01-296D** (lesklé zlato)
- **DR_N_01-296E** (lesklý chrom)
- **DR_N_01-296F** (antické stříbro)
- **DR_N_01-296G** (bronzová patina)
- **DR_N_01-296H** (saténový nikl)



Resovia

- **DR_N_01-1018** (matná bronzová patina)
- **DR_N_01-1018G** (stíraný bronz)
- **DR_N_01-1018H** (lesklé zlato)
- **DR_N_01-1018K** (staré zlato)



Mazovia

- **DR_N_01-341** (černá)
- **DR_N_01-1341K** (antické stříbro)



Gnesna

- **DR_N_01-061RP** (přírodní patina)



Flow

- **DR_N_01-035M** (patina)
- **DR_N_01-035N** (černá)



Dveřní rozeta

- **DR_N_01-035A** (patina)
- **DR_N_01-035S** (černá)
- **DR_N_01-035K** (lesklé zlato)



Madlo TYP A

- **DR_N_01-1014F** (matná bronzová patina)
- **DR_N_01-1014H** (matný stíraný bronz)
- **DR_N_01-1014K** (matný bronz)
- **DR_N_01-1014L** (staré zlato)

Retro doplňky jsou dostupné v mnoha stylizovaných barvách, dostupných v závislosti na zvoleném prvku. Seznamte se se všemi možnostmi dostupnými pro řadu Retro.

Prestižní retro doplňky jsou řemeslné výrobky. To je spojeno s individuálními termíny realizace objednávek.






1D (dolní)


HLAVICE




1G/Gł




1G




1G/G




1D/Gł




1D




1D/Gł/K




2G




2G/R




2G/2




2D




2D/R




2D/2




4G



4D



2S



2S/2

Existuje možnost přípravy nestandardních hlavic a dorazových lišt na individuální objednávku zákazníka, po ověření proveditelnosti projektu.



1G (horní) / 1D (dolní)



BARVY DŘEVA

SUROVÉ DŘEVO

BOROVICE



SMRK



DUB



MERANTI



STANDARDNÍ PALETA

CIRÝ LAK

BOROVICE



SMRK



DUB



MERANTI



KRYCÍ BARVY RAL

AKCE*

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

RAL 8017

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 7039

*Sleva se vztahuje na lakování profilů a nevztahuje se na doplňky a příslušenství.

BARVY **LAZUR**



Barevnost vzoru je treba považovat pouze za orientacní, protože v závislosti na druhu dreva, jeho prirozené barve a tloušťce nanesené vrchní vrstvy laku mohou existovat rozdíly v odstínech jednotlivých barev. Barevné vzorky jsou zobrazeny na borovici, smrku, dubu a meranti. Prezentované barvy se mohou lišit od skutecných.